2025年度　新登場のオプション検査

すい臓がん
リスク検査を
受けてみませんか？

5,500（税込）円

採血でわかる簡単な検査です。

アポリポ蛋白 A2（APOA2）アイソフォーム検査と
CA19-9 の併用法によってすい臓がんのリスクを判別する検査です。
（「APOA2-i Index」「CA19-9」2 種類の濃度を測定して判定します。）

○精密検査に該当した場合は、東北大学病院の膵臓外来に紹介となります。紹介状や外来受診の方法などについては、当方で手続きいたしますので、結果通知書をご覧の上当方へご連絡いただきますようお願いいたします。

○精密検査は、腹部超音波検査、造影 CT、腹部 MRI、超音波内視鏡、内視鏡的逆行性胆管すい管造影などを行います。

※本検査は、特に自覚症状のない（一定年齢の）健康な方が対象です。すい臓の疾患により治療中の方や経過観察中の方は対象外です。
※他の医療機関への紹介を希望される場合はご相談ください。

すい臓がんの完治には早期発見・早期治療が肝心です！

公益財団法人 宮城県対がん協会

俗に、すい臓は“暗黒の臓器”とも言われ症状が出にくく、発見された時には進行していることが多いがんです。



事実！

すい臓がんは年々増えています！

すい臓がんに罹患する方、死亡する方ともに増加しています。

さらに、年齢に比例して罹患／死亡のリスクが上がるデータもあります。



出典：国立がん研究センター　がん情報サービス

検査内容について

まずは血液検査を受けていただきます。

CA19-9 は腫瘍マーカーの一つですが、APOA2-i Index による判定結果と CA19-9 の測定結果を組み合わせることにより、相補的にすい癌患者を判別できると言われています。

アポリポ蛋白 A2（APOA2）アイソフォーム検査とは

APOA2 アイソフォームは、すい臓のがん診断補助に用いられる腫瘍マーカーです。

- 血液中にある APOA2 というタンパク質には主に 3 つのタイプ（アイソフォーム）があり、健康な人はそのバランスが一定に保たれています。
- すい臓がんになると、このバランスが崩れてきます。
- APOA2 アイソフォーム検査は、このバランスを示す指標「APOA2-i Index」を用いて判定を行います。
- 従来の腫瘍マーカーとは異なる物質を測定するため、これまで検出されなかったすい臓がんを見つけられる可能性があります。

公益財団法人 宮城県対がん協会
〒980-0011　仙台市青葉区上杉 5-7-30　web https://www.miyagi-taigan.or.jp

ご予約・お問い合わせ
ドック推進課 TEL 022-263-1528　FAX 022-262-3775　e-mail dock@miyagi-taigan.or.jp